



**Orange Polska**  
 Zarządanie Zasobami Sieci IT  
 Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
 i Obsługi Klienta  
 ul. Francuska 101, 40-506 Katowice  
 135 777 1224/19  
 20.03.2018

- Nr uzgodnienia: 135 777 1224/19 dnia: 20.03.2018
- Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
  - Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzoru
  - Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożenia w/w wniosku będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
  - W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykopawca).

Uwagi:  
 - stee. telekomunikacyjne  
 - uzgodnienie stronie i rek.

Wzrost Komunalny  
 Wydział Ewidencji i Zarządzania  
 Danyini o Infrastrukturze Katowice

mapa zasadnicza  
 P 240204.3.2013.2  
 08.11.2013  
 J. Proskoczka

OZNACZENIA:

- ① budynek mieszkalny wielorodzinny
- ② skrzynka gazowa na gazomierz, kurek główny

A-B-C-D projektowana wewnętrzna instalacja gazowa pozabudynkowa

- granice działek inwestycyjnych
- istniejący przyłącz gazowy
- wo wodociąg
- ks/kd kan. sanitarna/deszczowa
- tD kabel telekomunikacyjny

za zgodność z oryginałem  
 MDCP  
 mgr inż. Natalia Białkowska

30.10.18

mgr inż. Natalia Białkowska  
 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr ewid. MAP/0602/PWBS/15

- UWAGI:
- Przy robotach ziemnych i montażowych bezwzględnie wymagany jest nadzór geologiczny.
  - Należy zachować szczególne wymogi bezpieczeństwa przy skrzyżowaniach z projektowanym uzbrojeniem podziemnym (zinventoryzowanym i niezinventoryzowanym) w tym wykonać:  
 - wykopy ręczne  
 - zabezpieczenia kabli, rurociągów i innych przewodów.
  - Rzędne i wymiary są orientacyjne - należy starannie sprawdzić je na budowie.
  - W przypadku różnicy rzędnych ze stanem istniejącym profil należy skorygować.
  - Bezwzględnie należy stosować się do normalnych odległości instalacji zbiornikowej przyłącza i instalacji gazu od istniejących i projektowanych obiektów budowlanych.
  - Rysunki i opis techniczny są opracowaniem zintegrowanym i należy je rozpatrywać wspólnie.
  - Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych zabezpieczeń/instalacji/urządzeń nie ujętych w projekcie o wymaganych przepisami związanymi.
  - Niniejszy projekt jest projektem budowlanym i nie posiada szczegółowych rozwinięć oraz opisów typowych dla projektu wykonawczego.
  - Projektant nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od projektu, błędy inwentaryzacyjne/geodezyjne oraz wykonawcze.
  - Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania projektanta o wykrytych błędach przed wykonaniem prac budowlanych celem ich skorygowania.

|              |  |                                |  |
|--------------|--|--------------------------------|--|
| INWESTOR     | Administracja Zasobów Komunalnych<br>ul. Legionów 85<br>43-502 Czechowice-Dziedzice  | RYS. NR.<br><b>01B</b>         |  |
| TEMAT        | Instalacja wewnętrzna gazu wraz z kotłem gazowym dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowskiej 24, 43-502Czechowice-Dziedzice, dz. nr 5626/3, 240204_4 Czechowice-Dziedzice-miasto, 0001 Czechowice | BRANŻA:<br>ISTAL.<br>SANITARNE | STADIUM<br>PB                                    |
| TREŚĆ        | Projekt zagospodarowania terenu  | SKALA<br>A4 1:100              | DATA<br>10.2018                                  |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Natalia Białkowska  | PODPIS:                        | UPR. NR.:<br>MAP/0602/PWBS/15<br>SPECJALNOŚĆ: IS |
| OPRACOWAŁ:   | mgr inż. Natalia Białkowska  |                                | NR. STR. 23B                                     |